

Lobo-guará

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
(Maned-wolf)

Elizabeth M. dos Santos Schmidt
Eliana Maria Nicolini Gabriel

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

SCHMIDT, SEM., and GABRIEL, EMN. Lobo-guará: Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) - (Maned-wolf). In: *Escola do Meio Ambiente Com Vida* [online]. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016, pp. 37-38. ISBN: 978-85-7983-757-9. Available from: doi: [10.7476/9788579837579](https://doi.org/10.7476/9788579837579). Also available in ePUB from: <http://books.scielo.org/id/ckwyb/epub/schimidt-9788579837579.epub>.




All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

LOBO-GUARÁ

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)
(Maned-wolf)



Nomes comuns: guará, aguará, aguarazu, lobo-vermelho, lobo-de-crina, caxito, jaguaperi, avará.

Mamífero da ordem Carnívora, família *Canidae*.

Distribuição: nativo da América do Sul.

Morfologia e características gerais: medem de 95 a 132 cm (cabeça e corpo) e cauda de 28 a 49 cm. Pesam de 20 a 26 kg. Coloração vermelho-amarelada. As extremidades das patas são escuras. O pescoço e os tufos da cauda são brancos. Orelhas grandes e eretas e crânio alongado. Gestação de 62 a 66 dias, de duas a quatro crias, que mamam até 15 semanas. Hábitos solitários, noturnos e crepusculares. Maior canídeo nativo da América do Sul.

Hábitat: cerrado, pântanos, pradarias. Ameaçado de extinção no Brasil.

Dieta: são onívoros. Alimentam-se de frutas, principalmente da lobeira (*Solanum lycocarpum*), conhecida como a fruta do lobo, presente no cerrado. Pequenos a médios vertebrados, como roedores, aves e répteis, além de insetos e diversos vegetais.

O bicho dourado do cerrado



Pegadas e mais pegadas pelas trilhas da mata e do Bosque Educativo Frei Afonso da Escola do Meio Ambiente nos trazem uma bela notícia! Descobrimos que um bicho do cerrado, o maior canídeo da América do Sul, com pegadas que mostram a união da almofadinha da pata entre o terceiro e o quarto dedos, anda por lá. São animais que nascem com pelagem escura e aos poucos adquirem tons de vermelho e as pernas só se tornam longas quando adultos. Seu alimento predileto é a fruta da lobeira, também conhecida como fruta do lobo. São solitários e gostam de passear durante a noite. Você já descobriu que bicho é esse?



Isso mesmo! É o lobo-guará ou lobo vermelho. Uma bênção da natureza que mostra a união dos animais, das plantas e da gente, para que possamos entender o significado da vida!